



Release Notes
Workflow4U 1.2.0

INHOUDSOPGAVE

1.0	INSTELLINGEN: WORKFLOW DEFINITIES	P 01
1.1	Exporteren van een workflow definitie gaf een fout	P 01
1.2	Workflow definities groeperen	P 01
1.3	Een workflow definitie niet tegelijkertijd kopiëren en importeren	P 01
1.4	Waarschuwing bij de “Terug naar lijst” knop bij het aanmaken van een workflow definitie	P 01
1.5	Help bij “Workflow definitie” eigenschap “Workflows tonen aan” is aangepast	P 01
1.6	Zichtbaarheid vaste teksten aanpassen per workflow status en actie	P 01
1.7	Validatie van de workflow categorie bij workflow definitie	P 01
2.0	INSTELLINGEN: ENTITEIT DEFINITIES	P 02
2.1	Instelling “Alleen gekoppelde entiteiten” werkte niet correct	P 02
2.2	Niet filteren op “Bijlage” voor document	P 02
2.3	Standaard velden toegevoegd aan entiteit definities	P 02
2.4	Eigenschappen van een entiteit groeperen	P 02
2.5	Entiteit definities groeperen	P 02
2.6	Standaard waarde voor entiteit velden	P 02
2.7	Eigenschappen met unieke waarden	P 02
2.8	Autonummering toegevoegd voor “Relatiecode” / “Contactpersooncode” / etc.	P 02
3.0	INSTELLINGEN: ALGEMEEN	P 03
3.1	Codes en omschrijvingen van workflow- en entiteit definities juist tonen	P 03
3.2	Codevelden toegevoegd voor stamgegevens	P 03
3.3	Aantal vrije velden verhoogd	P 03
4.0	WORKFLOWS	P 04
4.1	Focus bij het openen van een workflow aangepast	P 04
4.2	Download knop bij document veld verwees naar de oude bijlage bij wijzigen van het document	P 04
4.3	Informatie-icoon bij Toegangsniveau vereiste Administrator rechten	P 04
4.4	Verwijderen van een workflow gaf onterecht de melding ‘De workflow is gebruikt als gerelateerde workflow	P 04
4.5	Openen van een workflow met een ongeldige geselecteerde actie	P 04
4.6	Weergave van lijst met workflows op tabblad “Gekoppelde workflows”	P 04
4.7	Printvriendelijke versie van een workflow	P 04
4.8	In een keer meerdere workflows verwijderen	P 04
4.9	Aanpassing knoppen voor workflows	P 04
4.10	Notitievelen geschikt gemaakt voor HTML	P 04
4.11	Datum verwijderd en verwijderd door toegevoegd bij Prullenbak	P 04
5.0	ENTITEITEN	P 05
5.1	Foutmelding bij het aanmaken van een nieuwe entiteit vanuit een zoekscherm opgelost	P 05
5.2	Lijst met dubbele of ontbrekende entiteiten	P 05
5.3	Zoeksjabloon voor entiteitsvelden in een workflow definitie	P 05
5.4	Printvriendelijke versie van een entiteit	P 05
5.5	Geldige url voor hyperlinkvelden kiezen	P 05
5.6	Verwijderde workflows definitief verwijderen	P 05
5.7	Terug knop bij het wijzigen van een entiteit	P 05
5.8	Kalender-icoon bij datumveld bij entiteiten werd meegenomen in de tab-volgorde	P 05
6.0	WORKFLOW4U API	P 06
6.1	Controle maximum lengte tekstveld	P 06
6.2	Toewijzen van een workflow via de Integration Tool	P 06
7.0	ALGEMEEN	P 07
7.1	Bevestigen van de waarde in een filter met enter, verwijderde het filter	P 07
7.2	Onafgehandelde foutmeldingen in de applicatie (runtime errors) loggen	P 07
7.3	Veldbreedte werd niet altijd juist toegepast	P 07
7.4	Lange omschrijving voor workflow status en actie	P 07
7.5	Validatie van een nummerveld op min- en maxwaarde	P 07
7.6	Sortering bij workflows zoeken	P 07
7.7	Weergave van velden met voorgedefinieerde waarde in het zoekscherm	P 07
7.8	Logboek wijzigingen	P 07
7.9	Controle maximale lengte voor tekstvelden	P 07
7.10	Maand- en jaarkeuze toegevoegd bij de kalender van datum-velden	P 07

1.0 INSTELLINGEN WORKFLOW DEFINITIES

1.1 Exporteren van een workflow definitie gaf een fout

Bij het exporteren van een workflow definitie met voorgedefinieerde waarden kreeg je een fout. Dit is opgelost.

1.2 Workflow definities groeperen

In plaats van twee aparte onderhoudsschermen voor de workflow categorieën en de workflow definities is dit nu gecombineerd in een scherm.

1.3 Een workflow definitie niet tegelijkertijd kopiëren en importeren

Bij het aanmaken van een nieuwe workflow definitie was het mogelijk om een bestaande workflow definitie te kiezen om te kopiëren en tevens een xml-bestand om de instellingen te importeren. Wanneer beide gedefinieerd werden werd de bestaande workflow definitie gebruikt, en het xml-bestand genegeerd. Wanneer nu een bestaande workflow gekozen wordt, wordt een veld voor het xml-bestand inactief gemaakt, en wanneer er een xml-bestand gekozen wordt, wordt het workflow definitieveld inactief gemaakt.

1.4 Waarschuwing bij de “Terug naar lijst” knop bij het aanmaken van een workflow definitie

Als je bij het aanmaken van een workflow definitie per ongeluk op de “Terug naar lijst” knop drukte, kreeg je geen waarschuwing dat er niet opgeslagen wijzigingen zijn. Deze waarschuwing is nu toegevoegd bij deze knop.

1.5 Help bij “Workflow definitie” eigenschap “Workflows tonen aan” is aangepast

De beschrijving voor de eigenschap “Workflows tonen aan” in de help is duidelijker gemaakt en uitgebreid met voorbeelden.

1.6 Zichtbaarheid vaste teksten aanpassen per workflow status en actie

Bij de velddefinities per workflow status of -actie, kun je nu ook velden van het type “Vaste tekst” en “Vaste tekst kop” ook toevoegen om de zichtbaarheid in die betreffende status of actie aan te passen.

1.7 Validatie van de workflow categorie bij workflow definitie

Bij het aanmaken van een workflow definitie zijn een aantal velden verplicht, zoals de workflow categorie, de code en de omschrijving. De controle op de workflow categorie werd pas uitgevoerd bij het opslaan van de definitie (op de server) in plaats van op hetzelfde moment als de code en de omschrijving (aan de gebruikerskant). Er is nu ook een extra controle aan de gebruikerskant toegevoegd zodat je in een keer alle validatie meldingen ziet.

2.0 INSTELLINGEN ENTITEIT DEFINITIES

2.1 Instelling “Alleen gekoppelde entiteiten” werkte niet correct

De instelling “Alleen gekoppelde entiteiten” bij een entiteit eigenschap werkte niet correct. Wanneer dit bijvoorbeeld bij het veld “Contactpersoon” bij de entiteit relatie aangevinkt wordt, mogen alleen contactpersonen van deze relatie gekozen worden. Dit werkte niet juist en de lijst met contactpersonen toonde alle contactpersonen. Dit is aangepast.

2.2 Niet filteren op “Bijlage” voor document

Voor de eigenschap “Bijlage” voor een entiteit definitie van het type document was het mogelijk om “Filter zichtbaar” aan te vinken terwijl het niet mogelijk is om daarop te filteren. Die optie is daar verwijderd.

2.3 Standaard velden toegevoegd aan entiteit definities

- Aan relaties zijn de eigenschappen “Fax”, “Staat”, “D-U-N-S nummer”, “GLN nummer”, “BTW-nummer” en “BTW-nummer geldigheid” toegevoegd. De waarde voor deze laatste wordt automatisch aangepast na wijziging van de landcode of het btw-nummer.
- Aan contactpersonen zijn de eigenschappen “Fax”, “Staat”, “Initialen”, “Contactpersooncode”, “Medewerkercode” en “Nieuwsbrief” toegevoegd.
- Aan medewerkers zijn de eigenschappen “Fax”, “Staat”, “Initialen”, “Geboortedatum”, “Medewerkercode”, “Datum in dienst” en “Datum uit dienst” toegevoegd.
- Aan artikelen is de eigenschap “EAN nummer” toegevoegd.
- Aan de generieke entiteiten is de eigenschap “Entiteitcode” toegevoegd.

2.4 Eigenschappen van een entiteit groeperen

Bij de eigenschappen van een entiteit definitie kunnen groepen gedefinieerd worden en de eigenschappen kunnen naar een groep verplaatst worden. Bij de weergave van een entiteit worden de eigenschappen in de groepen opgedeeld en kan elke groep open of dicht geklapt worden.

2.5 Entiteit definities groeperen

In plaats van twee aparte onderhoudsschermen voor de entiteit categorieën en de entiteit definities is dit nu gecombineerd in een scherm. De categorieën kunnen verslept worden om de positie van de categorie aan te passen. De entiteit definities kunnen verplaatst worden binnen een categorie of naar een andere categorie geslept worden.

2.6 Standaard waarde voor entiteit velden

Voor de entiteit velden van een entiteit definitie konden geen standaard waarden gedefinieerd worden. Dit is toegevoegd.

2.7 Eigenschappen met unieke waarden

Wanneer voor een eigenschap van een entiteit definitie “Iedere waarde uniek binnen deze entiteit definitie” aangevinkt is, worden de tabs “Standaard waarde” en “Voorgedefinieerde waarden” niet meer getoond. Dit geldt ook voor eigenschappen die verplicht uniek moeten zijn zoals “Relatiecode”.

2.8 Autonummering toegevoegd voor “Relatiecode” / “Contactpersooncode” / etc.

Voor de velden “Relatiecode”, “Medewerkercode”, etc. kan in de definitie voor de eigenschap “Automatisch nummeren” aangevinkt worden. Bij een nieuw aan te maken entiteit wordt dan het nummer gebruikt dat bepaald is bij het veld “Volgende nummer”, en wordt dat nummer automatisch opgehoogd.

3.0 INSTELLINGEN ALGEMEEN

3.1 Codes en omschrijvingen van workflow- en entiteit definities juist tonen

De codes en omschrijvingen van workflow categorieën, definities, statussen, acties, alsmede entiteit categorieën, definities, en eigenschappen werden niet juist getoond wanneer er een punt in de code/omschrijving voorkwam. Dit is opgelost.

3.2 Codevelden toegevoegd voor stamgegevens

Er is een veld "Titelcode" toegevoegd aan de titels en een veld "Functienaamcode" aan de functienamen.

3.3 Aantal vrije velden verhoogd

Voor de workflow definities is het aantal vrije velden verhoogd naar 10 voor de hyperlinkvelden en de notatievelden. Voor de entiteit definities is het aantal vrije velden verhoogd naar 10 voor de hyperlinkvelden, notatievelden, meertalige velden en de entiteitvelden.

4.0 WORKFLOWS

4.1 Focus bij het openen van een workflow aangepast

Bij het openen van het workflow scherm werd bij het zetten van de focus geen rekening gehouden met de ingestelde tabvolgorde van de velden. Dit is aangepast zodat het actieve veld met de laagst ingestelde tabvolgorde standaard de focus krijgt.

4.2 Download knop bij document veld verwees naar de oude bijlage bij wijzigen van het document

Als je bij een document veld (in een workflow of een entiteit) een ander document selecteerde, werd de link voor het downloaden van de bijlage van het document niet aangepast waardoor deze link naar de oude bijlage verwees. Dit is nu opgelost door deze link dynamisch te maken op basis van het geselecteerde document.

4.3 Informatie-icoon bij Toegangs niveau vereiste Administrator rechten

Wanneer je de informatie over ingestelde toegangsniveaus met het info-icoon probeerde te openen zonder dat je aan de administrators rol gekoppeld bent, kreeg je een inlogscherm te zien. Het opvragen van deze informatie kan nu ook zonder aan deze rol gekoppeld te zijn.

4.4 Verwijderen van een workflow gaf onterecht de melding 'De workflow is gebruikt als gerelateerde workflow'

Wanneer je een workflow probeert te verwijderen die als gerelateerd workflow gebruikt wordt, krijg je de melding 'De workflow is gebruikt als gerelateerde workflow'. Wanneer je echter de workflow waaraan deze gekoppeld is al verwijderd had, is deze foutmelding onterecht. De controle is aangepast zodat er bij het verwijderen niet gekeken wordt naar de gekoppelde workflows als deze al verwijderd zijn.

4.5 Openen van een workflow met een ongeldige geselecteerde actie

Aan de url kan een geselecteerde actie (SelectedActionID) meegegeven worden. Bij het meegeven van een ongeldige actie konden velden gewijzigd worden die niet bewerkbaar hoorden te zijn. Wanneer er een ongeldige actie meegegeven wordt krijg je nu een foutmelding.

4.6 Weergave van lijst met workflows op tabblad "Gekoppelde workflows"

Op het tabblad "Gekoppelde workflows" binnen een workflow werden voltooid workflows en verlopen workflows (waarvan de opvolgingsdatum vandaag of eerder is) niet als zodanig weergegeven. De status van de workflow (voltooid, ongelezen en verlopen) wordt nu ook hier juist getoond.

4.7 Printvriendelijke versie van een workflow

Er kan een printvriendelijke versie van een workflow getoond worden door de "Afdrukken" knop te selecteren.

4.8 In een keer meerdere workflows verwijderen

Behalve in het "Home" scherm is het nu ook in het "Zoeken" scherm en in de "Workflows" tab van een entiteit mogelijk om in een keer meerdere workflows te verwijderen.

4.9 Aanpassing knoppen voor workflows

Bij workflows zijn de kopieer- en verwijderknoppen verplaatst naar rechtsboven. Daar staan nu ook de "Afdrukken" en "Logboek wijzigingen" knoppen.

4.10 Notievelden geschikt gemaakt voor HTML

Notievelden in een workflow kunnen nu ook als HTML-velden gedefinieerd worden. Zo kan bijvoorbeeld een binnengekomen in e-mail in een workflow direct als preview weergegeven worden. HTML-velden beschikken in bewerkmodus ook over een editor. Middels deze editor kan op eenvoudige wijze een HTML-bestand opgemaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan een e-mailnieuwsbrief.

4.11 Datum verwijderd en verwijderd door toegevoegd bij Prullenbak

In de "Prullenbak" pagina zijn filters en kolommen toegevoegd voor "Verwijderdatum" en "Verwijderd door".

5.0 ENTITEITEN

5.1 Foutmelding bij het aanmaken van een nieuwe entiteit vanuit een zoekscherm opgelost

In sommige gevallen kon je een foutmelding krijgen bij het aanmaken van een nieuwe entiteit vanuit het zoekscherm. Deze fout is opgelost.

5.2 Lijst met dubbele of ontbrekende entiteiten

Wanneer een lijst van entiteiten opgedeeld was in meerdere pagina's kon het bij een sortering op een niet uniek veld voorkomen dat sommige entiteiten op meerdere pagina's getoond werden terwijl andere entiteiten op alle pagina's ontbraken. Dit is opgelost.

5.3 Zoeksjabloon voor entiteitvelden in een workflow definitie

Voor de entiteitvelden van een workflow definitie kan per veld een zoeksjabloon ingesteld worden. Dit sjabloon wordt gebruikt in de "Zoeken" pop-up bij het kiezen van deze entiteit. Voor de autocomplete-functie (keuzelijst die verschijnt tijdens het typen) worden de mogelijke opties gefilterd op de filters die vastgezet zijn. Indien er geen zoeksjabloon ingesteld is, functioneren de "Zoeken" pop-up en de autocomplete als voorheen, en worden de instellingen gebruikt zoals gedefinieerd voor die entiteit definitie middels eigenschappen "Filter zichtbaar" en "Kolom zichtbaar".

Hiermee is het mogelijk geworden om bijvoorbeeld bij een relatie veld in een workflow de gebruiker alleen te laten kiezen uit de relaties van het type klant of om bij de contactpersoon-keuze alleen actieve contactpersonen te tonen.

5.4 Printvriendelijke versie van een entiteit

Er kan een printvriendelijke versie van een entiteit getoond worden door vanuit het "bekijken" venster de "Afdrukken" knop te selecteren.

5.5 Geldige url voor hyperlinkvelden kiezen

Bij de hyperlinkvelden, en het veld "Website" voor relaties, verschijnt bij het typen van de url een keuzemenu waarbij een keuze gemaakt kan worden uit de url en de url met "http://" of "https://" ervoor.

5.6 Verwijderde workflows definitief verwijderen

Op de "Verwijderde workflows" pagina (bereikbaar via de "Instellingen") is de mogelijkheid toegevoegd om workflows permanent te verwijderen.

5.7 Terug knop bij het wijzigen van een entiteit

In sommige gevallen (als je vanuit het tabblad van een entiteit een gerelateerde entiteit opent) kwam je na het opslaan van een wijziging van een entiteit gevolgd door de terug knop niet op de juiste pagina terecht. Dit is aangepast.

5.8 Kalender-icoon bij datumveld bij entiteiten werd meegenomen in de tab-volgorde

Het kalender-icoon bij datum velden bij de entiteiten werd meegenomen in de tab-volgorde van de velden. Hierdoor moest je om van een datum veld naar het volgende veld te springen twee keer op de tab-toets drukken. Dit is aangepast.

6.0 WORKFLOW4U API

6.1 Controle maximum lengte tekstveld

Voor een tekstveld van een workflow definitie kan een maximum invoerlengte gedefinieerd worden. Wanneer je via de Integration Tool een workflow toevoegde of wijzigde werd er niet gecontroleerd op deze maximum lengte. Dit is opgelost.

6.2 Toewijzen van een workflow via de Integration Tool

Bij het toewijzen van een workflow aan een gebruiker via de Integration Tool kreeg je een foutmelding. Dit is opgelost. Om toe te wijzen dient nu voor eigenschap "Assign" de waarde "1" meegegeven te worden en optioneel een waarde voor "AssignToID".

7.0 ALGEMEEN

7.1 Bevestigen van de waarde in een filter met enter, verwijderde het filter

Als je bij een zoektemplate (zoals op het Home of Zoeken scherm) in een filter veld de tekst van het veld bevestigde met enter, werd het betreffende filter verwijderd. Dit is aangepast zodat bij het drukken op enter de “Zoeken” knop gebruikt wordt.

7.2 Onafgehandelde foutmeldingen in de applicatie (runtime errors) loggen

De onafgehandelde foutmeldingen in Workflow4U werden niet gelogd. Hierdoor was het niet mogelijk om achteraf terug te kijken wat er in sommige gevallen fout gegaan was. Deze foutmeldingen worden nu centraal opgeslagen in de database.

7.3 Veldbreedte werd niet altijd juist toegepast

De veldbreedte en de positie van de knoppen, werd voor een aantal soorten velden, zoals notievelden, niet juist toegepast. Dit is opgelost. Voor de Ja/Nee-velden is de eigenschap voor de veldbreedte verwijderd. Dit is aangepast.

7.4 Lange omschrijving voor workflow status en actie

Er kon een fout ontstaan wanneer je voor een workflow status of -actie bij “Omschrijving” meer dan 100 karakters definieerde. Dit is opgelost. Je kan nu niet meer dan 100 karakters ingeven.

7.5 Validatie van een nummerveld op min- en maxwaarde

Bij een nummerveld van een workflow- of entiteit definitie kan een minimale en/of een maximale waarde ingesteld worden.

7.6 Sortering bij workflows zoeken

Bij het kiezen van een gerelateerde workflow via de “Zoeken” pop-up worden de workflows nu standaard aflopend gesorteerd. De nieuwste workflows staan dan bovenaan.

7.7 Weergave van velden met voorgedefinieerde waarde in het zoekscherm

In het zoekscherm werd de sleutel van de velden met voorgedefinieerde waarden getoond in plaats van de omschrijving. Dit is aangepast.

7.8 Logboek wijzigingen

Voor workflows en entiteiten worden vanaf nu automatisch de wijzigingen bijgehouden. Wanneer een workflow of entiteit gewijzigd wordt, wordt per veld dat gewijzigd is de datum/tijd van de wijziging, de gebruiker die deze wijziging gedaan heeft, de oude en nieuwe waarde opgeslagen.

Voor workflows kunnen deze via knop “Logboek wijzigingen” in de grijze balk opgevraagd worden. Voor de entiteiten kunnen deze vanuit het “bekijken” venster getoond worden door de info knop bij het “Gewijzigd” veld te selecteren.

7.9 Controle maximale lengte voor tekstvelden

In de tekstvelden was het mogelijk om meer karakters in te geven dan was toegestaan en kreeg je een validatie melding wanneer de tekst het maximale aantal karakters overschreed. Nu is het aantal karakters dat in het tekstveld ingegeven kan worden beperkt tot die maximale tekstlengte.

7.10 Maand- en jaarkeuze toegevoegd bij de kalender van datum-velden

Bij de kalender die geopend kan worden bij datumvelden, is nu een keuzelijst toegevoegd waarmee je het jaar en de maand kan kiezen.

Meer informatie omtrent onze producten en/of diensten?

Neem dan contact met ons op:

Orbis Software Benelux BV

Geldropseweg 250

5643 TR Eindhoven, Nederland

Tel: +31 (0) 40 290 1640

Fax: +31 (0) 40 290 1649

Email: verkoop@orbis-software.nl

WWW: <http://www.orbis-software.nl>

© 2012 by Orbis Software Benelux. All rights reserved. All products and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by Orbis Software for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and Orbis Software shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for Orbis Software products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

Alle prijzen in dit document zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen in dit document zijn in EURO's en exclusief 21% BTW. Op al onze producten zijn de voorwaarden van toepassing zoals die te raadplegen zijn op: <http://www.orbis-software.nl>